

愛媛県立宇和島水産高等学校
問い合わせ先

電話番号 (0895) 22-6575

E-mail uwjf-hof@esnet.ed.jp

I 学校の概要

- 1 児童生徒数, 学級数, 教職員数
 - (1) 生徒数 206名
 - (2) 学級数 3学科 3クラス
 - (3) 教職員数 74名
(平成26年3月現在)

2 地域の概況

本校の立地する愛媛県の南予地方は、リアス式海岸を生かし、マダイやブリなどの魚類養殖、真珠母貝養殖・真珠養殖が盛んであり、稚魚・餌料供給、資材供給などの関連産業も発達している。真珠養殖は全国でも有数の産地であり、マダイ養殖では日本一の生産量を誇っている。また、ちりめん漁やまき網漁業等も盛んであり、水産業を基盤とした地域である。

海岸域や内陸部の段丘面では、柑橘類の栽培が盛んである。

したがって、本地域は、農業も含め第一次産業が地域経済に大きな役割を果たしている。



宇和島市下波の魚類養殖場の風景



宇和島市遊子 段畑

3 環境教育の全体計画等

- (1) GLOBE測定項目(水質) 継続的な観測
- (2) 宇和海における養殖漁場環境の評価と地域への情報発信
- (3) 生物学的視点からの海洋観測及び水質測定

II 研究主題

宇和海における海洋環境保全のためのGLOBE活動の推進と情報の活用

III 研究の概要

1 研究のねらい

本校が面している宇和海は魚類養殖、真珠母貝養殖・真珠養殖などの養殖漁業が発達している。しかし、養殖業の発展に伴い、自家汚染等の環境悪化が進んでいる。人々の生産活動の母体となっているこの宇和海を永続的に利用していくためにも環境をモニタリングすることは重要である。

そこで、変化する社会に柔軟に対応し、水産や環境に関する諸問題を主体的・合理的に、かつ倫理観を持って解決し、持続的・安定的な水産業と地域社会の発展に寄与する人材を育成するために研究主題を設定した。

本年度は、「環境」と「水産」という二つの観点に立ってGLOBE活動を実施した。「環境」という視点では、GLOBEに参加することで、生徒に環境問題を世界規模で考えられる広い視野を身に付けさせるとともに、これまで蓄積した観測データを利用し、長期的な環境の変化を科学的に捉え、理解する力を養わせようと考えている。また、「水産」という観点に立つことによって、観測データを水産用水基準から評価することや、生物学的調査から得られたデータを解析し、その結果を地域の水産業に貢献させ、さらには問題を自ら解決しようとする力を養うことを目的としてGLOBE活動を実践している。

2 校内の研究推進体制

(1) 研究推進体制

環境やエネルギー教育を推進するため、教員で組織する「エネルギー・環境教育推進委員会」を設置している。委員は、校長、教頭、推進委員長、水産科(3科に各1名)、普通科、水産クラブ(1名)、事務課(1名)の計9名である。また、本研究は水産増殖科が中心となって活動を展開・実践した。

(2) 観測体制

① 観測分野

GLOBE観測分野の「水質」を測定した。

② 観測地点

観測は、本校敷地内の船舶係留用浮き桟橋

「学校浮き桟橋」(School Pier)(1年生)、小型実習船で15分程度の距離にある本校の実習用生簀「坂下津生簀」(Sakashizu Pier)(2年生)の2か所の海域を定点とした。



観測地点「学校浮き桟橋」



観測地点「坂下津生簀」

③ 観測項目

以下の7項目を観測した。

- ア 気温 イ 水温
- ウ 天候(雲量) エ 比重(塩分濃度)
- オ 透明度 カ pH
- キ 溶存酸素量(DO)

④ 観測回数及び観測者

観測回数及び観測者については、「学校浮き桟橋」は、水産増殖科1年生が週に2回(月、木)、「坂下津生簀」は、水産増殖科2年生が週3回(月、水、金)の観測を目安に行った。また、観測は、各クラスの生徒全員が輪番で行った。これらは、平成22年9月から継続的に実施しており、平成26年3月14日までの実施回数は「学校浮き桟橋」は276回、「坂下津生簀」は、363回、2定点の合計は639回であった。



⑤ 観測時間 「坂下津生簀」での観測の様子

学校浮き桟橋では昼休み(日本時間13:00)に、坂下津生簀は放課後(日本時間16:00)に観測を実施した。なお、坂下津生簀では、生簀内で養殖している魚類(マダイ)の飼育管理も同時に行い、飼料は、環境に配慮した飼料(多孔質ペレット)を給餌した。

(3) 観測機器などの設置状況

観測は、以下の機器と方法で実施した。

- ① 気温・水温・・・棒状水銀温度計
- ② 天候(雲量)・・・目視
- ③ 比重(塩分濃度)・赤沼式比重計
- ④ 透明度・・・透明度版
- ⑤ pH・・・pHメーター、
- ⑥ 溶存酸素量(DO)・DOメーター



棒状水銀温度



赤沼式比重計



透明度版



pHメーター



DOメーター

3 研究内容

(1) グローブの教育課程への位置付け

GLOBEの活動は、教科「水産」における教育課程と密接な関係にある。特に、水産増殖科の教育課程の中にその概念や活動は含まれている。科目との関連が深いものを表1に示した。

また、活動の評価は、科目として評価し、1年生は、科目「水産海洋基礎」、2年生では科目「総合実習」において活動を評価した。

表1. GLOBE活動における教育課程との関連

科目	1年	2年	3年
水産海洋基礎	◎		
資源増殖・栽培漁業	○	○	○
海洋生物・水産生物	○	○	○
海洋環境		◎	◎
総合実習		◎	◎
課題研究			◎

◎ 主科目 ○ 関連科目

(2) グローブを活用した教育実践

GLOBE活動を通して、教科「水産」における環境分野の教育を深化させるため、GLOBEを活用した教育の実践法について検討した。

実践について以下にまとめた。

- ① 「坂下津生簀」における漁場環境の評価
 学校の養殖実習施設である「坂下津生簀」での観測を通して、地球環境や自然、命の大切さについて、幅広い視野で考察できる力と、時代の変化に対応した水産業に関する知識と技術を育成することを目的とした。

そのため、日々のGLOBE観測項目に加え、水産増殖科の2・3年生が科目「総合実習」や「海洋環境」、「課題研究」及び放課後において表2の項目を追加して海洋観測を実施し、得られたデータから水産用水基準に基づき、漁場環境を評価する。観測項目と方法を表2にまとめた。

測定項目	測定方法
海中のCOD	アルカリ性過マンガン酸カリウムヨウ素滴定法
泥中の硫化水素	検知管法
クロロフィル量	アセトン抽出・吸光度法
細菌数	ミス法
大腸菌群数	MPN法

ア 海水中のCOD測定

海水中のCOD測定は、北原式採水器を用いて表層、5 m、及び10m層の海水を採水し、ポリ容器に収容して実験室に持ち帰った。測定は、アルカリ性過マンガン酸カリウムヨウ素滴定法で行った。



採水の様子



CODの測定 (試薬の混合)



検液の加熱



滴定の様子

イ 泥中の硫化水素量測定

泥中の硫化水素測定は、エクマンバージ採泥器を用いて海底の泥を採集し、ポリ容器に収容して実験室に持ち帰った。測定は、泥を電子天秤で正確に計り取り、少量の蒸留水でガラス製ガス発生装置の中に洗い入れた。その後、9 mol/L (18規定) の硫酸 2 mLを添加し、発生した硫化水素量を

検知管により測定した。



エクマンバージ採泥器による採泥の様子



検知管による硫化水素量測定の様子

ウ クロロフィル量の測定

北原式採水器で採水した表層水 1 L に炭酸マグネシウム溶液 (MgCO₃) を 1 mL 添加し、フェオフィチン化を防止後、実験室にてガラス繊維濾紙 (GA-100, ADVANTEC社) を用いて吸引ろ過を行った。その後、アセトン抽出・吸光度法によりクロロフィル量を測定した。



試水の吸引ろ過



ろ紙のホモジナイズ



アセトンでの色素抽出



吸光度の測定

② 生物学的視点からの海洋観測及び水質観測

ア 来村川の水生物による水質調査

水生生物による水質調査は、宇和島市の住宅部に位置する三島橋周辺と溪谷部の薬師谷川の岩戸橋周辺を定点とし、9月の第3週前後を測定日とした。調査人数は、10名前後、採集時間は、約30分とした。平成

エ 来村川河口及び三浦天満地区における魚類幼稚仔の初期生活史調査

宇和島の波打ち際などの浅海域に出現する仔稚魚を調査し、その生態や出現動態から宇和島市の浅海域の仔稚魚の成育環境を考察した。また、この調査は地元の漁業協同組合と連携して行い、その結果を情報提供した。

調査地点は宇和島市を流れる来村川の板島橋上流部と板島橋下流部の2地点と対象として三浦天満地区にある砕波帯1地点の合計3地点を調査地点とした。調査は2013年3月～2014年2月の期間に月1回、大潮の干潮時に小型曳き網を用いて仔稚魚を採集した。得られたサンプルは、調査地点で選別作業をしたのち本校へ持ち帰り、日本産稚魚図鑑を用いて種を同定し、70%エタノールで固定し保存した。その結果を三浦天満地区を管轄している三浦漁業協同組合において、漁協役員及び漁業者を対象に定期的に調査の報告会を行った。出現した魚類の密度と観測した溶存酸素量を図1、図2にまとめた。




表1. 各月の魚類の出現密度 (尾/100㎡)




表2. 各月の溶存酸素量の推移 (mg/L)



来村川河口 (板島橋下流)



三浦 (天満)



採集の様子

発表の様子

IV 研究の成果と第2年次に向けての課題

研究の成果として、以下にまとめた。

GLOBE観測分野における「水質」の観測地点を2か所の定点を継続的に測定した。2定点の測定回数の合計は、639回であった。

また、定点の「坂下津生簀」の漁場環境を水産用水基準から評価を行った。

さらには、生物学的視点から水域の環境を評価するとともに、情報発信することにより地域の水産業に貢献することができた。これらの活動から生徒は宇和海の環境をより身近に感じ、地元の海が抱えている問題をより深く理解するようになった。また、宇和海だけでなく、屋久島や奄美大島といった海域での調査を通じて、広い視野で環境を考えることができ、世界的な規模で環境を見つめる基礎を築くことができた。

今後は、GLOBE活動で測定したデータをグローバルエリアネットワーク等を利用して情報発信する方法を構築し、測定したデータを水産養殖業に活用することで、地域の水産業や環境保全分野に貢献したいと考えている。そのためにも、様々な機関と連携し、継続的にGLOBE活動を行っていきたい。また、全国の水産・海洋系高等学校の中にもGLOBE活動に参加する学校が増加する傾向にある中で、今後は他校との連携、さらには、生徒の国際的な相互理解や相互協力といった意識を養うためにも、国際的な連携を模索していきたい。

V 研究第2年次の活動計画

観測データを活用し、地域の水産養殖業や環境保全分野に貢献するために、そして、生徒に「環境」に対する問題を世界規模で考える視野と、地域の基幹産業である「水産」のリーダーとなり得る力を身に付けさせるために以下のような実践及び研究を今後の目標としたい。

1 海洋観測の継続的な実施

- (1) GLOBEの定点観測
- (2) 宇和海の海洋観測

2 持続的養殖生産確保法に対応した 環境保全型養殖の研究及び実践

- (1) 坂下津生簀の漁場環境の評価
- (2) 養殖場における漁場環境の評価

3 海洋観測データの活用及び応用

- (1) 地域の水産養殖業への活用
- (2) 宇和海の環境保全分野への活用
- (3) 漁業者ネットワーク等への情報の提供

4 生物学的視点からみた環境教育の実践

- (1) 水生生物採集を通じた水質調査による環境モニタリング
- (2) 地球温暖化と宇和海生物相の推移

VI 引用文献

河合章(1988) 水族環境学実験(河合章・杉田治男編). 恒星社厚生閣

(社)日本水産資源保護協会(2005) 水産用水基準
文部科学省(2004) 海洋環境.(東京電気大学編)

江口充(2006) 海洋環境アセスメントのための微生物実験法(石田祐三郎編). 恒星社厚生閣

日本分析化学会北海道支部編(1994) 水の分析
第4版. 化学同人

文部科学省(2004) 海洋環境.(東京電気大学編)

沖山宗雄編(1988) 日本産稚魚図鑑. 東海大学出版会

硫化物測定セット「ヘドロテック-S」測定手順

URL : <http://www.gastec.co.jp/reference/c11.ht>